



# जैपर गाइड मैनुअल

इसे तभी पढ़ें जब आपने लिवर क्लींज की हो। अन्यथा, पैरासाइट क्लींज पर यह लेख आपके लिए नहीं है।

कृपया "क्लीजिंग थेरेपी" पुस्तक का "पैरासाइट क्लीजिंग" अध्याय निम्न वेबसाइट से डाउनलोड कर पढ़ें।



<https://www.thetempleofhealing.org/assets/pdf/Parasite-Cleanse-Hindi.pdf> और पेज 60 से 80 तक (check page number)



<https://www.thetempleofhealing.org/assets/pdf/cleansingTherapy2019.pdf>



डॉ पीयूष सकसेना का "Parasite Cleanse" यूट्यूब वीडियो भी देखें <https://youtu.be/rA-e9EgpQdY> और जैपर मशीन के उपयोग निर्देश के लिए अर्जुन और रमेश पंड्या जी के you tube के निम्न वीडियो देखें <https://youtu.be/CHxml6HO7xM>



## क्लार्किया टिंचर - दिन में 3 बार

क्लार्किया टिंचर (केवल यू.एस.ए. निर्मित) की 10 बूंदें आधा कप पानी में तीन बार लें।

<https://www.herbasale.eu/Colon-active-tincture-by-dr-hulda-clark-parasite-cleanse-100ml>

या ऐसी साइटें जो सीधे क्लार्किया उत्पाद बेचती हैं।

उपयोग के लिए आपूर्तिकर्ताओं के निर्देशों का पालन करें यदि वे हमारे तरीकों से भिन्न हैं

मेड इन इंडिया क्लार्किया टिंचर or Parasite Cleanse Tincture का सेवन न करें जो ऑनलाइन शॉप्स जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि पर बेचे जाते हैं।

यदि उपलब्ध न हो तो निम्न होम्योपैथी दवाओं में से कोई एक ले लें।

- Dr. Reckeweg R56 Worms Drop, या
- Wheezal WL42, या
- REPL Dr. Advice No 105 (Worms) या
- Cina Dilution 200CH

एक सप्ताह के लिए आधा कप पानी में दिन में तीन बार 10 बूंदें।

**नोट:** हमारे द्वारा आगे उल्लिखित "जैपर मशीन" का मतलब "लक्ष्मी जैपर पल्सर" डिवाइस से है।



## **कोलाइडल सिल्वर वाटर का सेवन - दिन में 3 बार**

सिल्वर रॉड्स को कनेक्टर से जोड़ें और इसे जैपर मशीन से कनेक्ट करें। कनेक्ट की सिल्वर रॉड्स को पानी (RO का पानी **ना** भरें, नल या मिनरल वाटर ही प्रयोग करें) से भरे शीशे के गिलास या बोतल में डालें (धातु के बर्तन या बोतल का उपयोग न करें)। सिल्वर मोड पाने के लिए जैपर मशीन के मोड बटन को 7 बार दबाएं। इसे 10 मिनट तक चालू रखने के लिए एक बार हरे बटन को दबाएं। कोलाइडल सिल्वर वाटर मेकर ने अब काम करना शुरू कर दिया है। 10 मिनट बाद पानी का रंग दूधिया हो जाएगा (अधिक गाढ़ा और गहरा कोलाइडल सिल्वर वाटर के लिए इसे 10 मिनट के लिए फिर से चलाएँ)। दवा तैयार है।

जैपर मशीन का स्विच ऑफ करें। जैपर मशीन से चांदी की छड़ें अलग करें। उन्हें साफ करें और इसे पैक करें।

50 मिली लीटर कोलाइडल सिल्वर वाटर दिन में तीन बार पिएं। डोजेज के बारे में अधिक जानकारी के लिए "क्लीजिंग थेरेपी" पुस्तक में डोजेज पर लेख पढ़ें। कोलाइडल सिल्वर वाटर प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। इसे रंगीन कांच की बोतल में रखें और इसे किसी अंधेरी जगह जैसे, अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें।

## **पल्सर का प्रयोग ~ दिन में तीन बार**

शुरू करने से पहले:

- सुनिश्चित करें कि जैपर मशीन का पावर बंद है।
- कॉपर पाइप्स को जैपर मशीन से कनेक्ट करें।
- रोटरी/रेगुलेटर को सबसे बाईं ओर घुमाएं।
- दो छोटे तौलिये लें। इन्हें सादे नमकीन पानी में भिगो दें।

### **4 Hz के लिए निर्देश**

जैपर मशीन का स्विच ऑन करें, पल्सर 4 Hz प्राप्त करने के लिए एक बार लाल रंग का मोड बटन दबाएं। स्टार्ट करें।

गीले तौलिये को तांबे के पाइप पर लपेटें और दोनों हाथों में पाइप को पकड़ें।

जैपर मशीन में हरे रंग का स्टार्ट बटन दबाएं। जैपिंग शुरू होती है।

रोटरी/रेगुलेटर को धीरे-धीरे दाईं ओर घुमाएं, इससे वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। जितना सहन हो सके करंट बढ़ाने के लिए उतना घुमाते रहें।

जब 10 मिनट के बाद पल्सर बंद हो जाए तो जैपर मशीन को बंद कर दें, रोटरी/रेगुलेटर को सबसे बाईं ओर घुमाएं। कुछ मिनटों के लिए आराम करिए।



**नोट:** पल्सर/जैपर का उपयोग करने के विभिन्न प्रकार हैं:

1. तांबे की छड़ें, गीले तौलिये के साथ/बिना गीले तौलिये के साथ, नमक के साथ/बिना नमक के साथ, दोनों हाथों में लपेटी जाती हैं।
2. एक तांबे की छड़ दाहिने हाथ में गीले तौलिये से लपेटी जाती है और दूसरी तांबे की छड़ बाएं पैर के तलवे पर होती है। कुछ समय बाद इसे बारी-बारी से हाथों और पैरों में बदलें। यदि आवश्यक हो, तो छड़ को रस्सी या पट्टियों से कस लें।
3. एक तांबे की छड़ बाएं पैर के तलवे पर गीले तौलिये से लपेटी जाती है और दूसरी तांबे की छड़ दाहिने पैर के तलवे पर होती है। इस प्रकार, दोनों पैरों और पेल्विक पोर्शन (श्रोणि भाग) को कवर करते हैं।
4. तांबे के पाइप (गीले तौलिये से लपेटे) को दोनों पैरों के तलवों के नीचे रखें और उन्हें रस्सी/पट्टियों से कस दें।
5. तांबे के पाइप रखने स्थानों की तलाश करें। उदाहरण के लिए बगल और घुटनों के पीछे।
6. एक तौलिया लपेटा हुआ पाइप कमर के नीचे और दूसरा तौलिया लपेटा हुआ पाइप हाथ से पेट के ऊपर विभिन्न स्थानों पर इसे फिराते रहें।

आप एक गिलास पतला छाछ ले सकते हैं। यह फायदा करता है।

## **16 Hz के लिए निर्देश**

जैपर मशीन का स्विच ऑन करें, पल्सर 16 Hz प्राप्त करने के लिए दो बार लाल रंग का मोड बटन दबाएं। स्टार्ट करें। अन्य निर्देश यथावत हैं।

## **100 Hz के लिए निर्देश**

जैपर मशीन का स्विच ऑन करें, पल्सर 100 Hz प्राप्त करने के लिए तीन बार लाल रंग का मोड बटन दबाएं। स्टार्ट करें। अन्य निर्देश यथावत हैं।

## **जैपर का प्रयोग ~ दिन में तीन बार**

शुरू करने से पहले। सुनिश्चित करें कि जैपर मशीन का पावर बंद है।

## **2128 Hz के लिए निर्देश:**

जैपर मशीन का स्विच ऑन करें, Zapper 2128 Hz प्राप्त करने के लिए चार बार लाल रंग का मोड बटन दबाएं। स्टार्ट करें। यह 6-7 मिनट तक चलेगा। अन्य निर्देश वही रहेंगे।



## **10 KHz के लिए निर्देश:**


जैपर मशीन का स्विच ऑन करें, Zapper 10 KHz प्राप्त करने के लिए पांच बार लाल रंग का मोड बटन दबाएं। स्टार्ट करें। अन्य निर्देश वही रहेंगे।

## **30 KHz के लिए निर्देश:**

जैपर मशीन का स्विच ऑन करें, Zapper 10 KHz प्राप्त करने के लिए 6 बार लाल रंग का मोड बटन दबाएं। स्टार्ट करें। यह 6-7 मिनट तक चलेगा। अन्य निर्देश यथावत हैं।

**नोट:** यह एक चक्र है, इसे दिन में तीन बार दोहराएं। इसे कम से कम 3 दिन करें।

4 Hz, 16 Hz और 100 Hz पल्सर की ये आवृत्तियाँ स्क्वायर वेव हैं 9 V और 2128 KHz, 10 KHz और 30 KHz जैपर साइनसॉइडल तरंगें हैं। ये सभी आवृत्तियाँ विभिन्न प्रकार के पैरासाइट्स को मारती हैं। 3 दिनों में, उनमें से बहुत से अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क पैरासाइट्स यानि पैरासाइट्स के जीवन के सभी 4 चरणों में मारे जाते हैं।



इंग्लिश में यूजर गाइड अलग से उपलब्ध है।

## **जैपर के शिपिंग बॉक्स इस बॉक्स में शामिल वस्तुएं:-**

1. एक लक्ष्मी जैपर पल्सर डिवाइस
2. सिल्वर रॉड्स और सॉकेट/पोर्ट की एक जोड़ी। यह 3000 गिलास पानी के लिए अच्छा है।
3. तार और सॉकेट/पोर्ट के साथ तांबे के पाइप की एक जोड़ी
4. 9V/1A DC एडाप्टर के साथ एक पावर केबल

तांबे के पाइप और चांदी की छड़ों की सफाई के लिए स्वयं स्क्रबर, स्कॉच-ब्राइट, स्क्रब पैड और पीतांबरी खरीदें।



### जैपर मशीन का उपयोग करने के कुछ तरीके:



ताँबे की छड़ें हाथ में हैं



एक ताँबे की रॉड दाहिने हाथ पर दूसरी बाएं तलवे के नीचे



एक ताँबे की रॉड बायें हाथ पर दूसरी दाएं तलवे के नीचे



दोनों ताँबे की रॉड तलवों के नीचे हैं



एक रॉड पीठ के नीचे और दूसरी पेट पर (पेट पर पोजीशन बदलते रहें)



एक रॉड पेट के बायीं तरफ है तो दूसरी पेट के दाईं ओर है।

## अन्य खरीदे गए वैकल्पिक सहायक उपकरणों का उपयोग करना

### फुटप्लेट और तांबे की रॉड का उपयोग



तलवे के नीचे फुटप्लेट हैं और पैर गीले तौलिये से लपेटे हुये है। दोनों हाथों में तांबे की छड़ें हैं और वे भी गीले तौलिये से लपेटे हुये हैं।

### इलेक्ट्रोड पैड का उपयोग



इलेक्ट्रोड पैड्स को उनकी चालक सतह (काले हिस्से) पर संचालक जेल लगाने के बाद दोनों ऊपरी भुजाओं पर रखा जाता है। पैड्स को स्थिर स्थिति में बनाए रखने के लिए इलास्टिक पट्टियों (स्ट्रैप्स) का भी उपयोग किया गया है।

<!-- EOF -->